

SIA CEMEX ALKOHOLA POLITIKA

BROCĒNU CEMENTA RŪPNĪCA

**ANDRIS POMMERS,
SIA CEMEX INTEGRĒTĀS DROŠĪBAS DAĻAS VADĪTĀJS**

Rīga, 06.11.2013

KĀPĒC TAS KĻUVA AKTUĀLI?



- 1) CEMEX globālā politika neatbalsta alkohola lietošanu darbā
- 2) Attieksme pret alkoholu darba vietā vēsturiski bija diezgan toleranta
- 3) Cementa rūpnīcā ir ļoti daudz paaugstinātas bīstamības darbu un iekārtu. Iereibis cilvēks apdraud gan sevi, gan citus
- 4) Iepriekšējos 15 gados ir bijuši nelaimes gadījumi, t.sk. letāli, kuros cietušie ir bijuši alkohola reibumā



MĒRĶIS

Pilnībā izskaust strādāšanu alkohola reibumā, ieviešot 0 alkohola politiku

Prasība attiecas gan uz darbiniekiem, gan apakšuzņēmējiem

Izstrādāt alkohola pārbaūžu veikšanas procedūru un iegādāties inventāru



RISINĀJUMS



1. DOKUMENTĀCIJA / PROCEDŪRA
2. INVENTĀRS
3. IZPILDĪJUMS
4. REZULTĀTS

1. DOKUMENTĀCIJA / PROCEDŪRA



- Prasības Darba kārtības noteikumos

7. Aizliegumi darbiniekiem

7.1. Uzņēmuma telpās un/vai objektos lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai toksiskās vielas.

7.2. Atrasties darba vietā alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibuma stāvoklī.

RĪKOJUMS
Rīgā

05.10.2007.

Nr. _

Sodi par alkohola lietošanu darba vietās

Atgādinu, ka Cemex uzstādījums ir, ka darbinieks drīkst veikt savus pienākumus, ja alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā ir 0,00 promiles.

Nosaku sekojošus sodus par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā darba vietā:

1. ja alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā otrajā pārbaudes reizē (20 min. pēc pirmās) pārsniedz 0,50 promiles – darbinieks tiek atlaists no darba;
2. ja alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā otrajā pārbaudes reizē (20 min. pēc pirmās) ir līdz 0,50 (ieskaitot) promilei:
 - 2.1. darbinieks tiek atlaists no darba, ja:
 - šī ir atkārtota alkohola lietošana pēdējo 12 mēnešu laikā;
 - darbinieks ir disciplināri sodīts pēdējo 12 mēnešu laikā;
 - 2.2. darbinieks tiek disciplināri sodīts un no prēmijas tiek ieturēti 50 Ls, ja:
 - šī ir pirmā reize, kad darbinieks ir pieķerts;
 - darbinieks iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav disciplināri sodīts;
 - par darbinicku ir labas atsauksmes no tiešā vadītāja un kolēģiem.

Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi un Personāldaļas direktors var ierosināt piemērot arī bargāku sodu kā noteikts 2.2. punktā.

Valdes priekšsēdētājs:

- Disciplināro pārkāpumu saraksts



Pielikums Nr. 1

Pie 2012.gada 16.aprīļa Rīkojuma Nr. 7



SIA CEMEX darbinieku disciplinārlietu vērtēšanas karte

Pārkāpumu uzskaitījums	Pārkāpuma reize / Soda mērs			
	1. pārkāpums	2. pārkāpums	3. pārkāpums	4. pārkāpums
I. Pārkāpumi				
II. Pārkāpumi				
III. Kritiski pārkāpumi	1. pārkāpums	2. pārkāpums		
1. Individuālo aizsardzības līdzekļu nelietošana, veicot paaugstinātas bīstamības darbus	Rakstisks rājiens un / vai atstādināšana no amata vai atbrīvošana no darba	Atbrīvošana no darba		
2. Aprīkojuma bloķēšanas prasību neievērošana				
3. Cita darbinieka atslēdziņas noņemšana no aprīkojuma slēdža				
4. Pavirša apiešanās ar drošības un darba aizsardzības inventāru, t.sk. ugunsdzēsības aparāti, barjeras, aizsegi, signalizācijas, IAL u.c.				
5. Citu darbinieku fiziska aizskaršana (kaušanās, sišana utml)				
6. Paaugstinātas bīstamības darbu, t.sk. uguns darbu, veikšana un organizēšana bez attiecīgo atļauju noformēšanas				
7. Ceļu satiksmes negadījuma izraisīšana ar cilvēka traumām un/vai smagiem transporta līdzekļa bojājumiem, braucot ar CEMEX transporta līdzekli				
8. Incidenta, kas varēja novest vai noveda pie traumas vai materiāliem zaudējumiem, izraisīšana CEMEX teritorijā, pārkāpjot CSN vai CEMEX prasības				
9. Atrašanās darba vietā vai ierašanās darbā alkohola vai narkotisko vielu ietekmē				

- Alkohola pārbaūžu procedūra un Akts



	ALKOHOLA PĀRBAUŽU VEIKŠANAS PROCEDŪRA	Numurs: P 1-5
		Redakcija: 4
		Spēkā no: 2012.gada 01. decembra

SIA „CEMEX” valdes priekšsēdētājs

APSTIPRINU
SIA „CEMEX” valdes loceklis

1. Procedūra nosaka kārtību, kādā darbiniekam tiek noteikta alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā (turpmāk – alkohola tests).
2. Alkohola testu veikšanu paredz SIA „CEMEX” Darba kārtības noteikumu 2.2.18. punkts.
3. Jebkuram darbiniekam, kuram rodas aizdomas, ka kāds cits darbinieks vai *apakšuzņēmējs* darbā atrodas alkohola reibumā, ir tiesības ierosināt veikt alkohola testu, ziņojot par savām aizdomām savam tiešajam vadītājam vai Integritātes drošības daļai, vai apsardzei.
4. Saskaņā ar līgumu nosacījumiem, alkohola pārbaudes var tikt veiktas jebkuram apakšuzņēmēja darbiniekam jebkurā laikā.
5. Katram alkometram ir nozīmēta atbildīgā persona. Visi alkometri regulāri (reizi 6 mēnešos) tiek verificēti Latvijas Nacionālajā metroloģijas centrā. Katrai atbildīgajai personai ir jābūt alkometra verificēšanas sertifikātam. Verificēšanu organizē Sagādes un iepirkumu daļa. Atbildīgās personas savlaicīgi nogādā tos Sagādes un iepirkumu daļā verificēšanas veikšanai.
6. Alkohola testu veicēji ir atbilstoši apmācīti darbam ar alkometru un akta noformēšanā. Apmācību reģistrē Procedūras pielikumā esošajā tabulā.

AKTS
PAR ALKOHOLA TESTA VEIKŠANU
Act on alcohol testing

Datums: _____ **Vieta:** _____
Date: _____ Place: _____

Testa veicējs: _____
Test performer: _____ (vārds, uzvārds / name, surname)

Pārbaudāmais: _____
Tested person: _____ (vārds, uzvārds, uzņēmums / name, surname, company)

Liecinieki: _____
Witnesses: _____ (vārds, uzvārds / name, surname)

_____ (vārds, uzvārds, / name, surname)

_____ (vārds, uzvārds / name, surname)

Alkohola testa veikšanas pamatojums / Cause of alcohol testing:

Pirmā analīze / first test:

Veikšanas laiks: _____ **Alkometra rādījums:** _____
Time of testing: _____ Indication: _____

Otrā analīze / second test:

Veikšanas laiks: _____ **Alkometra rādījums:** _____
Time of testing: _____ Indication: _____

Paraksti un to atšifrējums / Signatures and names:

- Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem līgumos



apņemšanos u.c.

9. CEMEX darbiniekiem ir tiesības Uzņēmēja darbiniekiem pārbaudīt alkohola koncentrāciju izelpojamā gaisā atbilstoši CEMEX procedūrai. Ja alkohola koncentrācija ir virs 0 (nulle), darbinieks tiek izraidīts no darbu veikšanas teritorijas un Uzņēmējam piemērots attiecīgs līgumsods. Darbinieka atteikšanās no pārbaudes tiek pielīdzināta alkohola lietošanai.

Nr.	Pārkāpuma apraksts	Līgumsods, LVL
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	Caurlaižu režīma neievērošana	
7.	Darbinieka atrašanās darba vietā alkohola reibumā.	

8. Uzņēmējam jānodrošina darbinieku instruktāžu attiecībā uz prasībām

2. INVENTĀRS



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"LATVIJAS NACIONĀLAIS METROLOĢIJAS CENTRS"

Reģ. Nr. 40003435328, K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, tālr.: 67378165
Fakss: 67362805, e-pasts: info@lnmc.lv, http://www.lnmc.lv



ATKĀRTOTĀS VERIFICĒŠANAS SERTIFIKĀTS Nr. F3462V13

SILTUMTEHNISKO MĒRĪJUMU LABORATORIJA -1-339

Mērīšanas līdzeklis Alkomets Lion
(nosaukums)

Tips SD-400 Nr. 063893D Mērīšanas diapazons (0,02 ÷ 2,00)mg/l BrAC
(0,00 ÷ 4,4)‰ BAC

Ražotājs Anglija

Pasūtītājs CEMEX SIA, Lielirbes iela 17a-28, Rīga
(juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai – vārds un uzvārds, adrese un tālruna numurs)

Verificēšanas metode LNMC F 17 - 2006

Mērīšanas līdzeklis atbilst Ministru kabineta 2006.gada 05. decembra noteik
Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifi
verificēšanas atzīmēm" 6. punktā minētajām prasībām, ___-___ precizitātes k
OIML R126 minētajām p
(alternatīvi akts par metroloģisko kontroli nosaukums)

Piezīmes:

Uz mērīšanas līdzekļa uzliktā verificēšanas atzīme:

Uzlīme 72333 Zīmogs - Plomba -
(uzlīmes numurs)

Verificēšanas datums 2013. gada 07. oktobris
Sertifikāta izsniegšanas datums 2013. gada 07. oktobris

Sertifikāts derīgs līdz 2014. gada 06. aprīlim



Lion SD400



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"LATVIJAS NACIONĀLAIS METROLOĢIJAS CENTRS"

Reģ. Nr. 40003435328, K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, tālr.: 67378165
Fakss: 67362805, e-pasts: info@lnmc.lv, http://www.lnmc.lv

ATKĀRTOTĀS VERIFICĒŠANAS SERTIFIKĀTS Nr. F2961V13

SILTUMTEHNISKO MĒRĪJUMU LABORATORIJA -1-339

Mērīšanas līdzeklis Alkomets ,ENVITEC
(nosaukums)

Tips AlcoQuant 6020 Nr. A122504 Mērīšanas diapazons (0,00 ÷ 5,00) ‰BAC

Ražotājs Vācija

Pasūtītājs CEMEX SIA, Lielirbes iela 17a – 28, Rīga
(juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai – vārds un uzvārds, adrese un tālruna numurs)

Verificēšanas metode LNMC F 17 - 2006

Mērīšanas līdzeklis atbilst Ministru kabineta 2006.gada 05. decembra noteikumu
Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un
verificēšanas atzīmēm" 6.punktā minētajām prasībām, ___-___ precizitātes klasei, kā arī
OIML R 126 minētajām prasībām.
(alternatīvi akts par metroloģisko kontroli nosaukums)

Uz mērīšanas līdzekļa uzliktā verificēšanas atzīme:

Uzlīme 72304 Zīmogs - Plomba -
(uzlīmes numurs) (individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējam mērīšanas līdzekli)

Verificēšanas datums 2013. gada 11. septembris

Sertifikāta izsniegšanas datums 2013. gada 11. septembris

Sertifikāts derīgs līdz 2014. gada 10. martam



AlcoQuant 6020

3. IZPILDĪJUMS



Apgrūtinājumi:

- lokālais faktors
- ieradums, tolerance
- problēma aizvietot atstādināto darbinieku

Apsardzes iesaistīšana

Augstākās vadības konsekventa nostāja un piemērs

REZULTĀTS



No 2007. gada marta līdz 2013.gada oktobrim 134 cilvēkiem bija pozitīvs rezultāts

No tiem:

23 CEMEX darbinieki

111 apakšuzņēmēji

Gads	Skaitis
2007	13
2008	13
2009	18
2010	11
2011	36
2012	30
2013	13
Kopā:	134

Promiles	Skaitis	%
<0,5	43	32
0,5 - 1	46	34
1 - 2	30	22
>2	15	12
	134	100

PALDIES PAR UZMANĪBU!